

## 新年度のご挨拶

新年度を迎え、皆様にはお忙しい毎日かと拝察申し上げます。

ここ数年で当院の診療体制の変更により、諸先生方には大変ご迷惑をお掛け致しました。今年度は消化器内科の山口医師から木澤医師への交代と、腎臓内科に新たに奥田医師が加わりました。また、昨年末には整形外科の江崎医師が加わっており、歯科医師3名含め、かつての17名体制に戻りました。

今までも増して、消化器・肝臓内科、腎臓内科、整形外科は受容力が増すと思いますので、引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

さて、診療報酬改定に伴い、地域完結型、医療連携がより強化されることになろうかと存じます。在宅看取りの後方支援病院の一つとしても役割が担えますよう努めて参る所存です。当院では開かれた病院の一環として糖尿病、肝臓病など頻度の高い疾患を中心に、市民の皆様にも病気への理解を深める教室を定期的に行っております。患者様へ情報が伝わりますよう努めて参りますので、どうぞご活用の程お願い致します。

また、日程につきましては別紙記載しておりますので、患者様、職員の皆様にもご遠慮なくご参加いただければ幸いです。

新年度も皆様からのご紹介、検査依頼などへの対応を充実させてまいりますので、引き続きよろしくお引き立ての程お願い申し上げます。

院長 高木 均

- 新年度のご挨拶 1
- 診療体制変更のご案内 味覚検査のご案内 2
- 医療トピックス  
『抗ヘルペスウイルス剤  
アメンアリーフ錠200mg(アメンメビル)について』 3
- 外来担当医師週間予定表 4

連携室メールアドレス

「[relation@kusunoki-hp.com](mailto:relation@kusunoki-hp.com)」

※お急ぎのご内容はお電話にて  
ご連絡ください。



## 診療体制変更のご案内

平成30年4月より診療体制が一部変更となります。

外来担当予定につきましては、【外来担当医師週間予定表】をご参考いただきますようお願い申し上げます。

### 新任医師

消化器内科

**木澤 和子**（きざわ かずこ）

腎臓内科

**奥田 憲太郎**（おくだ けんたろう）

### 新任非常勤医師

神経内科


**柳澤 孝之**（やなぎさわ たかゆき）

月曜日午後、第2・4水曜日午後

### 退任医師

消化器内科

**山口 泰子**（やまぐち やすこ）



\* 皮膚科外来は月曜日午前の茂木医師から、**金曜日午後の藤原医師へと変更**となりました。

## 味覚検査のご案内

歯科口腔外科にて**味覚検査**（濾紙ディスク法）を始めましたのでご案内させていただきます。



### ■ 味覚検査とは

味覚は味物質を受け取る味細胞、その情報を脳に伝える味神経、その情報を味として認識する脳、三つの要素がなければ味は生じません。味覚障害の多くは味細胞に原因があり、この検査は味覚障害の感受性を確認する検査です。

### ■ こんな症状はありませんか？

- \* 食べ物に味が無い
- \* いつも口の中に味がする
- \* 味付けが濃いと言われる
- \* チョコレートが甘くない
- \* 食事をすると薬臭い感じがする
- \* 食事がまずい

### ■ 検査の流れ

甘味、塩味、酸味、苦味の4基本味の呈味溶液を用います。呈味溶液を含ませた濾紙を舌の測定箇所置き、味を感じたら教えていただきます。測定箇所は、舌の前方、後方、上あごの後方の3カ所の左右です。

### ■ 検査時間・料金

- \* 検査時間：約30分
- \* 料金：3割負担で900円程度、1割負担で300円程度（初再診料別途）



検査についてのご質問等がございましたら、歯科口腔外科までお問い合わせください。

尚、歯科口腔外科は**完全予約制**となっておりますので、ご紹介の際は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

**お問い合わせ先** 歯科口腔外科フリーダイヤル 0120(027)420 または 代表電話 0274(24)3111

## 薬剤科

## 抗ヘルペスウイルス剤 アメナリーフ錠200mg(アメナメビル)について

従来から带状疱疹の治療には、アシクロビル(ACV)、バラシクロビル(VACV)、ファムシクロビル(FCV)が使用されています。いずれも核酸類似体であり、デオキシグアノシン三リン酸と競合拮抗してウイルスDNAの複製を阻害する抗ウイルス剤です。今回は、新規作用機序のアメナメビル(AMNV)についてご紹介させていただきます。

AMNVは、ヘルペスウイルスDNA複製の初期段階である二本鎖DNAの開裂およびRNAプライマーの合成に必要なヘリカーゼ・プライマーゼ複合体のDNA依存的ATPase活性、ヘリカーゼ活性、プライマーゼ活性を阻害することで、DNA複製を阻害します。

## 製剤の特徴

- ① AMNVは水痘・带状疱疹ウイルスに対して、ACVよりも高い抗ウイルス活性を示す。
- ② ACV低感受性VZVに対しても抗ウイルス活性を示す。
- ③ 主に糞中に排泄され、腎機能による薬物動態への影響が小さく、クレアチニンクリアランスに基づく用量調節が不要。

【効能・効果】 带状疱疹

【用法・用量】 通常、成人にはアメナメビルとして1回400mgを1日1回食後に経口投与。

【相互作用】 AMNVはCYP3Aで代謝され、CYP3A及び2B6を誘導する。

(1) 併用禁忌 リファンピシン

(2) 併用注意

CYP3Aの基質となる薬剤(ミダゾラム、プロチゾラム、ニフェジピン等)

CYP3Aを阻害する薬剤(リトナビル、クラリスロマイシン等)、グレープフルーツジュースシクロスポリン

CYP3Aを誘導する薬剤(リファンピシン、カルバマゼピン、フェノバルビタール等)、セイヨウオトギリソウ含有食品

CYP2B6の基質となる薬剤(エファビレンツ)

【副作用】 承認時までの臨床試験において、317例中46例(14.5%)に副作用が認められた。主な副作用は、 $\beta$ -NアセチルDグルコサミニダーゼ増加9例(2.8%)、 $\alpha$ 1ミクログロブリン増加6例(1.9%)、フィブリン分解産物増加5例(1.6%)、心電図QT延長4例(1.3%)であった。

参考文献 アメナリーフ錠添付文書、日本病院薬剤師会雑誌第54巻1号、日経メディカル

## COLUMN

平素よりご紹介ありがとうございます。

ここ数年で潰瘍性大腸炎の治療、治療目標、モニタリング方法などが大きく変わりました。基本薬である5-ASA製剤もDDS(ドラッグデリバリーシステム)でより遠位に届くようになり、注腸剤ではステロイド剤がムース状の泡で出てくる製剤が発売されました。生物学的製剤も難治例や重症例において、これまで得られなかったような効果を実感しています。また、糞便中のカルプロテクチン濃度を測定することで、内視鏡を行わなくても活動性を予測することもできるようになりました。従来の免疫調整剤も近々副作用を予測できるようになりそうなので、期待しているところです。今後もお役に立てるように日々研鑽していきたいと思っておりますので、御紹介よろしくお願ひ致します。

内科診療副部長 丸橋 恭子

# 外来担当医師週間予定表

平成30年4月2日 現在

【受付時間】 午前 8:00~11:30 (歯科 8:30~) 午後 1:30~4:30 (歯科 2:00~)

【午前】		月	火	水	木	金	土(第1)	土(第3)	土(第5)	
内科 一部予約制	消化器 (肝臓)	高木 均 消化器・一般	高木 均 消化器・一般			高木 均 消化器・一般				
		高草木 智史 消化器・一般	高草木 智史 消化器・一般	小曽根 隆 消化器・一般	小曽根 隆 消化器・一般		高草木 智史 消化器・一般	小曽根 隆 消化器・一般	高草木 智史 消化器・一般	
	消化器				丸橋 恭子 消化器・一般	丸橋 恭子 消化器・一般		丸橋 恭子 消化器・一般		
					木澤 和子 消化器・一般	木澤 和子 消化器・一般	木澤 和子 消化器・一般		木澤 和子 消化器・一般	
	腎臓			猿谷 真也 消化器			猿谷 真也 消化器			
				野口 俊治 腎臓・一般						
	循環器		深澤 利恵 循環器・一般			深澤 利恵 循環器・一般			深澤 利恵 循環器・一般	深澤 利恵 循環器・一般
			小 暮(第1・3) 循環器					石 橋 循環器		
糖尿病	登丸 琢也 内分泌糖尿・一般		登丸 琢也 内分泌糖尿・一般				登丸 琢也 内分泌糖尿・一般	登丸 琢也 内分泌糖尿・一般		
		久永 悦子 糖尿病		岡村 孝志 糖尿病			非常勤医師 (※3) 糖尿病	非常勤医師 (※3) 糖尿病		
呼吸器				岩前 成紀 呼吸器						
外科		伏島 雄輔	小川 展二	込谷 淳一 (第1・3)	高山 哲嘉					
乳腺・甲状腺外科 (一部予約制)	飯野 佑一 (※4)		飯野 佑一 (※4)	飯野 佑一 (※4)	中澤 祐子 (第1・3・5)		吉田 美穂			
血管外科 (予約制)					小泉 信達					
整形外科	義江 健(※1) 一般整形・手	米本 由木夫 一般整形	笠原 進 一般整形・膝	義江 健(※1) 一般整形・手	江崎 幸雄 一般整形・リウマチ		非常勤医師 (※5) 一般整形			
泌尿器科					富澤 秀人(※6)	非常勤医師	非常勤医師			
歯科口腔外科 (予約制)	南 弘子 吉田 智映子	南 弘子 中野 みゆき 吉田(第2・4)	南(第2・4) 中野 みゆき 吉田 智映子 安井(第2・4)	南 弘子 吉田 智映子	南 弘子 吉田 智映子 非常勤医師(※2)		南 弘子 中野 みゆき 吉田 智映子 非常勤医師			
【午後】	月	火	水	木	金	土(第1)	土(第3)	土(第5)		
内科 (一部予約制)	金井 秀夫 腎臓・一般	庭前(第2・4) 循環器	森田 公夫 血液・一般	鷲田 雄二 消化器・一般						
	柳澤 孝之 神経内科		柳澤(第2・4) 神経内科							
			水野(第1・3・5) 神経内科							
皮膚科					藤原 千紗子					
リウマチ科				江崎 幸雄						
歯科口腔外科 (予約制)	南 弘子 吉田 智映子	南 弘子 吉田(第2・4)	南(第2・4) 吉田 智映子 安井(第2・4)	南 弘子 吉田 智映子	南 弘子 吉田 智映子 非常勤医師(※2)					
矯正歯科(予約制)				神原 学(第4)	櫻井 洋(第1)					

・■は専門外来のため、一般外来受診後の予約となります。 ・第2・4土曜日は終日休診です。  
・毎月1回火曜日は、群馬大学病態制御内科学教授 山田 正信 先生による診察(予約制)があります。

- (※1) 義江医師(整形外科)の外来は、予約外の場合、受付時間が11時までとなります。
- (※2) 非常勤医師(歯科)の来院日は第1・3・5週の土曜日とその前日の金曜日となります。
- (※3) 土曜日の糖尿病外来の診察時間は、9時から10時30分までとなります。
- (※4) 飯野医師(乳腺・甲状腺外科)の外来の新患受付時間は11時までとなります。
- (※5) 整形外科(第3週土曜日)の外来の受付時間は11時までとなります。
- (※6) 富澤医師(泌尿器科)の外来の受付時間は11時までとなります。

\* 皮膚科外来は、月曜日午前から金曜日午後へ変更となりました。  
\* 岩前医師(呼吸器科)の外来は、木曜日午後から午前へ変更となりました。



ホームページ



公式facebook